



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - Tel. 041 7291111 - Fax 041 7291110
Cap. soc. € 110.973.850,00 int. vers. - C.F. - P. Iva e N° iscrizione R.I. di Venezia 03341820276

info@gruppoveritas.it - www.gruppoveritas.it

Rif. Unità Locale Riviera del Brenta e Miranese
Prot. n° 2622 GM/br/gg
DIREZIONE FOGNATURA E DEPURAZIONE
protocollo@cert.gruppoveritas.it

Mirano, 08/01/2016

SPEDITA VIA PEC

Trasmessa a mezzo PEC alla Città
metropolitana di Venezia
per il tramite del SUAP del comune di
MIRANO – VE

suap.ve@cert.camcom.it

SPEDITA VIA PEC

Spett.le
Città metropolitana di Venezia
Servizio Politiche Ambientali
Via Forte Marghera, 191
30173 Mestre – VE

ambiente.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

alla c.a. del Funzionario Tecnico
Ing. Francesco Chiosi
e p.c. p.i. Raffaele Scantamburlo

OGGETTO: Pratica n. 02508100365-17092015-1015 – SUAP 02508100365.
Ditta: **CARNI CELIN S.r.l.**
Impianto: Via STAZIONE 119/I - MIRANO (VE).
Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013.
PARERE TECNICO/ATTO DI ASSENSO.

In relazione alla Vostra richiesta di atto di assenso del 11.12.2015 prot. 101454 trasmessa con PEC il 14.12.2015 e messa agli atti con prot. 97807, si evidenzia che nulla osta al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, alle prescrizioni di seguito indicate:

- Vista la richiesta di AUA presentata dalla ditta CARNI CELIN S.r.l. pervenuta dal SUAP il 19.10.2015 ed acquisita agli atti con prot. 82233, vista l'integrazione del 04.01.2016 messa agli atti con prot. 171, per l'attività sita in Via Stazione 119/I in Comune di Mirano;
- Vista l'autorizzazione allo scarico n. 2011/709 del 17.10.2011 prot. 73168 rilasciata da Veritas S.p.A.;
- Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata alla richiesta di AUA presentata dalla ditta, relativa allo scarico MO5 di acque reflue industriali;
- Vista la cartografia presente agli atti sino alla data odierna, da cui si evince che la gestione della rete fognaria pubblica è di competenza dell'azienda scrivente.
- Visto il Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152 e, in particolare, le norme che contemplano parametri e valori limite di emissione degli scarichi di acque reflue industriali nella rete fognaria valevoli su tutto il territorio nazionale;
- Visto il Regolamento di fognatura approvato con deliberazione dell'Assemblea d'ambito prot. 1290 del 17/10/2007 e adottato da VERITAS S.p.A. con delega prot. 459/460 del 29/04/2008, visto "l'Aggiornato alle modifiche apportate con Deliberazione del Comitato Istituzionale prot. n. 257/3 di verbale del 05.03.2008 e con Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito prot. 1003/IV di verbale del 01.10.2015" (Consiglio di Bacino Laguna di Venezia prot. n. 1202 del 23-11-2015), di seguito denominato Regolamento di fognatura;



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - Tel. 041 7291111 - Fax 041 7291110
Cap. soc. € 110.973.850,00 int. vers. - C.F. - P. Iva e N° iscrizione R.I. di Venezia 03341820276

info@gruppoveritas.it - www.gruppoveritas.it

- Vista la delega attuativa dell'art. 12 comma 4 del Regolamento di fognatura e dell'art. 11 comma 4 della Convenzione per la Regolazione dello Svolgimento del Servizio idrico Integrate dell'AATO Laguna di Venezia prot. n.460 del 29/04/08;
- Visti i Decreti Ministeriali 23 aprile 1998, 16 dicembre 1998 e 30 luglio 1999;
- Viste le delibere di Giunta Regionale n. 1634 del 22 giugno 2001, n. 4014 del 31 dicembre 2001, n. 4361 del 30 dicembre 2003, n. 4370 del 30 dicembre 2005 e n. 102 del 27 gennaio 2009;
- Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n 107 del 5 novembre 2009 'Piano Tutela Acque';
- Vista la DGRV n 80 del 27/01/2011 dal Titolo "Linee guide per l'applicazione di alcune norme tecniche di attuazione del Piano Tutela Acque";
- Vista la DGRV n 842 del 15/05/2012 dal Titolo "Norme tecniche di attuazione" e la DGRV n. 1534 del 03/11/2015;
- Visto il DPR 59 del 13/03/2013 e le DGRV 1775 del 03/10/2013 e DGRV 622 del 29/04/2014;
- Vista la D.G.R.V. n. 3453 del 17/11/2009 di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per impianto di depurazione di VERITAS S.p.A. sito in località Fusina, Via dei Cantieri 9;
- Vista la Convenzione per la regolazione dello svolgimento del servizio idrico Integrato dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Laguna di Venezia" del 22.12.2003 (art.1 comma 1);
- Considerato che, in attesa dell'attuazione del Progetto Integrato Fusina, il rispetto dei parametri e dei valori limite di emissione di cui alla tabella A allegata al presente atto da parte degli scarichi di acque reflue industriali nella fognatura pubblica affidata alla gestione di VERITAS S.p.A., consente di garantire una migliore efficienza depurativa dell'impianto di depurazione terminale di Fusina in rapporto alle sue capacità di trattamento.
- Visti i nulla osta, che sono determinanti e vincolanti al rilascio della presente autorizzazione, del Responsabile del Servizio Idrico Integrato dell'Area Territoriale Riviera del Brenta e Miranese del 28.12.2015, e del Responsabile del Depuratore di Fusina che sottoscrive il presente atto, in merito all'accettabilità del refluo caratterizzato dalle relative caratteristiche chimico – fisiche del refluo del 13.10.2015, come indicato dal richiedente nella richiesta di AUA (Allegato A) pervenuta dal SUAP il 19.10.2015 e messa agli atti con prot. 82233.
- Fatte salve le competenze delle Amministrazioni coinvolte dai lavori, le responsabilità del progettista per i calcoli dimensionali della fognatura interna e delle opere ad essa connesse e imprejudicati gli eventuali diritti dei terzi, nonché i diritti di cui all'art. 889 del C.C..

Lo scarico denominato:

- **MO5 di acque reflue industriali - Categoria n. 5** del Piano analitico utenti industriali Veritas S.p.A. – Le acque reflue industriali derivanti dalla produzione e lavorazione carni suine vengono esitate nella condotta sita in Via Stazione nel comune di Mirano (VE), il cui insediamento è distinto al catasto Fg. 38 Mapp. 1131;

è soggetto alle prescrizioni di seguito indicate:

1. Le acque reflue industriali, possono essere immesse nella rete di fognatura Veritas S.p.A. con una portata massima di 0,5 l/s (1,8 mc/ora).



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - Tel. 041 7291111 - Fax 041 7291110
Cap. soc. € 110.973.850,00 int. vers. - C.F. - P. Iva e N° iscrizione R.I. di Venezia 03341820276

info@gruppoveritas.it - www.gruppoveritas.it

2. Nel pozzetto di interfaccia-allacciamento deve essere installato un sensore, che dovrà essere collocato all'altezza dell'estradosso del tubo di allacciamento. Il sensore verificherà il corretto defluire del refluo alla condotta di fognatura pubblica gestita da Veritas S.p.A., quando il sensore rileverà che la condotta Veritas S.p.A. non è idonea a ricevere il refluo, lo scarico dovrà essere sospeso immediatamente con un sistema automatico
3. L'efficacia dell'autorizzazione è subordinata alla stipula, entro 20 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, del contratto di utenza e rispetto delle condizioni ivi previste, al pagamento delle spese di istruttoria ed alla costituzione del deposito cauzionale. E' in ogni caso fatto obbligo al Gestore di fornire tutte le informazioni ed allegati previsti sull'apposita modulistica Veritas S.p.A., finalizzati alla stipula del contratto medesimo. Restano salvi tutti gli obblighi nei confronti di Veritas S.p.A. in qualità di Ente Gestore della fognatura comunale, in merito alla stipula ed all'osservanza del contratto di utenza e del pagamento delle relative spese. Rimangono a carico dell'utente i relativi costi per l'effettuazione di prelievi ed analisi di controllo da parte di Veritas S.p.A..
4. Esecuzione, a cura di Veritas S.p.A., di prelievi ed analisi delle acque di scarico, in conformità alla normativa vigente. I prelievi ed analisi delle acque di scarico sono "necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi", nonché alla determinazione dei parametri tariffari. La frequenza analitica e l'elenco dei parametri analitici sono stabiliti, come da contratto, dal Piano Analitico specifico per l'attività produttiva a cui lo scarico si riferisce secondo quanto previsto agli articoli 22 e 26 del Regolamento di fognatura. Il prelievo del refluo sarà effettuato nel punto di consegna (pozzetto per il prelievo campioni) così come individuato dall'Ente Gestore e dal Titolare dello scarico di comune accordo con la sottoscrizione sul progetto e del verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente. Si comunica che in conformità a quanto stabilito nell'Art. 24 comma 2 del Regolamento di fognatura, il costo di tutte le analisi di controllo degli scarichi è a carico del titolare della scarico.
I valori dei parametri nel certificato di analisi chimiche dei reflui prelevati non dovranno superare quelli presenti nella colonna relativa allo "Scarico in rete fognaria" della Tabella 3 "Valori limiti di emissioni in acque superficiali e in fognatura" dell'allegato 5 alla parte terza del D.lgs. n. 152/2006, alla sezione 3 del DM 30.07.1999 Ronchi Costa e successive modifiche, in caso contrario dovrà essere ri-tarato il sistema depurativo, o ne dovrà essere installato uno nuovo.
I valori di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate.
La ditta dovrà attuare tutte le attività manutentive del sistema di pretrattamento esistente al fine di garantire la funzionalità del sistema depurativo sopra enunciato.
5. Osservanza, a cura del titolare dello scarico, delle quantità medie e massime di Portata (Q), COD, Fosforo (P), Azoto (N) dichiarate nella documentazione e/o successivamente impartite da Veritas S.p.A.
6. Oltre ad essere subordinata alla valutazione da parte di Veritas S.p.A. dei risultati analitici di cui al precedente punto 4, in caso d'inosservanza alle presenti prescrizioni, Veritas S.p.A. procederà dando comunicazione agli Enti di Controllo preposti.
7. Gli scarichi di acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche, categoria DOM, vengono esitati nella fognatura comunale pubblica gestita da Veritas S.p.A. sita lungo la via Stazione nel comune di Mirano (VE), e non sono soggetti a prescrizioni



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - Tel. 041 7291111 - Fax 041 7291110
Cap. soc. € 110.973.850,00 int. vers. - C.F. - P. Iva e N° iscrizione R.I. di Venezia 03341820276

info@gruppoveritas.it - www.gruppoveritas.it

specifiche, fatto salvo quanto relativo alla stipula del contratto. Pertanto nulla osta allo scarico di tali acque nel collettore di pubblica fognatura.

8. Qualora il Titolare dello scarico apporti varianti sostanziali dell'attività e/o degli impianti tali da determinare una modifica qualitativa e/o quantitativa del refluo scaricato, dovrà esserne data comunicazione a Veritas S.p.A..
9. Il titolare dello scarico inoltre dovrà comunicare a Veritas S.p.A. ogni variazione societaria (fusioni, incorporazioni, controlli, collegamenti ecc.) comprese le variazioni dell'oggetto sociale e/o comunque del tipo di attività svolta entro e non oltre il termine di 10 giorni dal verificarsi dell'evento modificativo.

Si rimane a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e delucidazioni.

Distinti saluti.

- Dott. Giorgio Marchiori -
Responsabile della Gestione Utenti Industriali
documento firmato digitalmente